

Dnia.....2022 r.

☐ Wykonawca ☐ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia	
<i>(pieczęć/pełna nazwa/imię i nazwisko, adres)</i>	
reprezentowany/i przez:	
<i>(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentowania)</i>	

OFERTA**(podzielona na 2 częściowe oferty)
dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Sokolowie Podlaskim**

Nawiązując do ogłoszenia na realizację zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn.: **Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego i łyżek skarpowych**

1. Ciągnik rolniczy o mocy 115 - 150 KM, napęd 4x4, rewers, liczba cylindrów min. 4, przednia oś sztywna, przedni TUZ, masa ciągnika min. 5500 kg, obroty WOM 540/540E/1000.

2. Łyżki skarpowe:

- Łyżka skarpowa do koparko-ładowarki JCB 3CX o szer. rob. od 200 do 210 cm
- Łyżka skarpowa do koparki Case CX130B o szer. rob. od 270 do 280 cm

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia, którego przedmiot, zakres i rodzaj jest zgodny z warunkami określonymi w dokumentach zamówienia w cenie:

Zadanie nr 1

Ciągnik rolniczy o mocy 115 - 150 KM, napęd 4x4, rewers, liczba cylindrów min. 4, przednia oś sztywna, przedni TUZ, masa ciągnika min. 5500 kg, obroty WOM 540/540E/1000.

Netto PLN powiększonej o % podatek VATPLN,
tj. brutto PLN (słownie złotych:)

.....
.....)

Zadanie nr 2

- Łyżka skarpowa do koparko-ładowarki JCB 3CX o szer. rob. od 200 do 210 cm,

Netto PLN powiększonej o % podatek VAT PLN,
tj. brutto PLN (słownie złotych:
.....)
.....)

- Łyżka skarpowa do koparki Case CX130B o szer. rob. od 270 do 280 cm

Netto PLN powiększonej o % podatek VAT
..... PLN, tj. brutto PLN (słownie złotych:
.....)

Razem zadanie nr 2

Netto PLN powiększonej o % podatek VAT PLN,
tj. brutto PLN (słownie złotych:
.....)

3. Cena brutto podana w Zadaniu nr obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (również koszt dostawy, ubezpieczenia przedmiotu umowy w transporcie, rozładunku, uruchomienia i szkolenia).

4. Oświadczamy, że okres realizacji wyżej wymienionego zadania będzie wynosił:

1) Zadanie nr 1 **dni** od dnia zawarcia umowy (max. 30 dni).

2) Zadanie nr 2 **dni** od dnia zawarcia umowy (max. 30 dni).

5. Oświadczam, że:

Zadanie nr 1:

a) cena zakupu maszyny obejmować będzie oprócz kosztów wymienionych w pkt 1 również koszty przeglądów technicznych – darmowe przeglądy do min 500 **mtg**

/Uwaga: kryterium oceny ofert/

b) szybkość reakcji serwisu będzie wynosić **godzin**

/Uwaga: kryterium oceny ofert/

c) okres gwarancji będzie wynosił **miesiące** (*nie mniej niż 12 miesięcy*)

Zadanie nr 2:

a) cena zakupu maszyny obejmować będzie koszty wymienione w pkt 1

/Uwaga: kryterium oceny ofert/

b) szybkość reakcji darmowego serwisu będzie wynosić **godzin**

/Uwaga: kryterium oceny ofert/

c) okres gwarancji będzie wynosił **miesiące** (*nie mniej niż 12 miesięcy*)

6. Oferta została podpisana przy pomocy..... (podać nazwę programu do podpisów elektronicznych)
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi. Do dokumentów przetargowych i wzoru umowy nie wnosimy zastrzeżeń.
8. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia, a w przypadku wygrania przetargu do terminu zawarcia umowy.
9. Oświadczamy, że za wyjątkiem następujących informacji i dokumentów wydzielonych oraz zawartych w pliku o nazwie, niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem.

Powyższe informacje i dokumenty zostały zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa¹):

-
10. Nasze konto bankowe:
11. Uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:
adres e-mail..... tel.
12. Integralną część niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki:
-

13. Przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować bez udziału Podwykonawców/z udziałem Podwykonawców.²

Zakres prac, które zostaną powierzone do realizacji podwykonawcom:

Zakres powierzonych czynności Podwykonawcy oraz wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona Podwykonawcy	Nazwa podwykonawcy

14. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO³ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

1 Aby zastrzeżenie było skuteczne Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku braku zastrzeżeń- zapis należy pominąć lub wykreślić.

2 Niepotrzebne skreślić. UWAGA: w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.....

(data i podpis oferenta)

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wymagania Techniczne
dla zadania 1

Opis oferowanego ciągnika rolniczego

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Producent Ciągnika		
2.	Marka, model		
3.	Rok produkcji	2022	
4.	Ilość cylindrów	Min 4 cylindrowy	
5.	Pojemność skokowa	Min 4400 cm ³	
6.	Moc Silnika	115-150	
7.	Liczba przełożeń skrzyni biegów	Min po 16 przełożeń do przodu i tyłu	
8.	Norma dot. emisji spalin Stage V	TAK	
9.	Hamulce pneumatyczne przyczepy 2 obwodowe	TAK	
10.	Napęd na cztery koła (napęd 4x4)	TAK	
11.	Prędkości wałka WOM tył	Min 3 prędkości wałka WOM 540/540e/1000	
12.	Hydraulika ciągnika. Wydatek pompy hydraulicznej o zmiennym wydatku	Zmienny wydatek oleju min 110l/min	
13.	Sterowanie tylnym TUZ i WOM na błotniku	TAK	
14.	Wyjścia hydrauliczne	MIN 4 pary	
15.	Mechaniczne stabilizatory TUZ	TAK	
16.	Ogumienie przód	540/65 R28	
17.	Ogumienie tył	650/65 R38	
18.	Fotel operatora	pneumatyczny	
19.	Kabina amortyzowana i klimatyzowana	TAK	
20.	Radio	TAK	
21.	Zbiornik paliwa z osłoną	Min 180	

22.	Udźwig tylnego podnośnika	Min 7200kg	
23.	Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa	TAK	
24.	Przesuwany zaczep transportowy automatyczny	TAK	
25.	Zaczep dolny	TAK	
26.	Ciągnik homologowany na dwie osoby	TAK	
27.	Rewers elektrohydrauliczny przy kierownicy	TAK	
28.	Przednie i tylne błotniki	TAK	
29.	Lusterka teleskopowe	TAK	
30.	Lampa błyskowa ostrzegawcza	Min 1	
31.	Oświetlenie	Min 4 lampy LED z przodu dach oraz min 4 lampy LED tył	
32.	Obciążnik na przód	Min 800kg	
33.	Obciążnik tylnego koła	Min 130kg	
34.	Ramka do montażu wyświetlaczy i sterowników z prawej strony kabiny	TAK	

Wymagania Techniczne

dla zadania 2

Opis oferowanej łyżki skarpowej do koparko – ładowarki JCB 3CX





Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Producent		
2.	Rok produkcji	2022	
3.	Rodzaj mocowania	Bezpośrednie (sztywne) uszy wewnątrz łyżki	
4.	Masa własne	180 – 250 kg.	
5.	Pojemność	0,3 – 0,4 m ³	
6.	Lemiesz stal Hardox	min 400 HB	
7.	Pozostałe elementy konstrukcyjne ze stali	min S355	
8.	Liczba otworów (w dnie łyżki i ściankach bocznych)	50 - 100	
9.	Średnica otworów	Ø 3 – 4 cm	
10.	Długość	200 – 210 cm	
11.	Średnica łyżki	Ø 50 – 60 cm od belki do lemiesza	

Opis oferowanej łyżki skarpowej do koparki Case CX130B

Lp.	Parametry techniczne	Parametry wymagane	Parametry oferowane
1.	Producent		
2.	Rok produkcji	2022	
3.	Rodzaj mocowania	Bezpośrednie (sztywne) uszy na zewnątrz łyżki	
4.	Masa własne	400 - 550 kg.	
5.	Pojemność	0,5 – 0,9 m ³	
6.	Lemiesz stal Hardox	min 400 HB	
7.	Pozostałe elementy konstrukcyjne ze stali	min S355	
8.	Liczba otworów (w dnie łyżki i ściankach bocznych)	120 - 250	
9.	Średnica otworów	Ø 3 – 4 cm	
10.	Długość	270 – 280 cm	

11.	Średnica łyżki	Ø 50 – 60 cm od belki do lemiesza	
-----	----------------	--------------------------------------	--

Podglądowe zdjęcia łyżki skarpowej do koparko-ladowarki JCB 3CX



Podglądowe zdjęcia łyżki skarpowej do koparki Case CX130B

